



SG 1020



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S
- **Montage:** Decke
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:

- Symmetrisches Trichter Design
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



10 kg

B. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 6822

Profil Funnel

 Radius: >27 cm

C. MASSAUFNAHME



A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte



Werkzeug





A: Funnel Montage Werkzeug SG 6827

Für Montage / Demontage des Funnel Profils.

B. DECKEN- MONTAGE

Clip SG 11236



SG 11236

Clip

ALLGEMEINE HINWEISE

Masse / Gewicht

- Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.
- Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör.
- Paketbreite hängt von Konfektionsart und Stoffbeschaffenheit ab.
- Gleiterabstand max. 80 mm / Rollerabstand max. 100 mm.
- Empfohlener Abstand Boden / Behang: 20 mm.
- Um Systemhöhe (B) zu bestimmen muss kleinste Raumhöhe berücksichtigt werden.

Montage

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.
- Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.
- Höhere Profelseite (falls vorhanden) raumseitig montieren.

Kindersicherung

- Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.
- Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.


KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



SG 3070

Ösenfeststeller



SG 3085

Verschlussfeder



SG 3533

Gleiter



SG 3599

Haken




SG 6822

Profil Funnel



SG 6824

Enddeckel



SG 11236


Clip

B. OPTIONALE KOMPONENTEN



SG 3012

Haken



SG 3062

Profilverbinder



SG 3511

Gleiter



SG 3534

Gleiter 3533 an der Stange




SG 3535

Gleiter




SG 3537

Gleiter



SG 3547

Clic-Gleiter



SG 3548

Gleiter



SG 3549

Klickgleiter mit Haken




SG 3555

Haken




SG 3582

Haken



SG 3598

Öse




SG 10430

Schleuderstab 50 cm




SG 10431

Schleuderstab 75 cm




SG 10432

Schleuderstab 100 cm




SG 10433

Schleuderstab 125 cm



SG 10434

Schleuderstab 150 cm



SG 11335

Feststeller